

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАФедеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район,
с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 50
Телефон: (8-351-44) 3-21-11 Факс: (8-351-44) 5-18-03
Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: gsen.dolgay@chel.surnet.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710037
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
13.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

от «29» марта 2023 г. №92

Время с 11.00 по 12.00

Мной, помощником врача отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и экспертиз ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. Долгодеревенском» Ахметвалеевой А.Ш. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества к открытию и функционированию организации отдыха детей и их оздоровления в сезон 2023года на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9» по адресу: Челябинская обл., г. Кыштым, п. Слюдорудник, ул. Школьная, 1 «А» на основании Поручения Главного государственного санитарного врача в г. Кыштыме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском, Нязепетровском районах от 09.03.2023 № 88, с целью установления соответствия (несоответствия) требованиям Федерального закона от 30.03.1999г., № 32-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Установлено:

1. Наименование организации: Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9»
ОГРН 1027400820074; ИНН 7413008813
2. Юридический адрес: 456864, Челябинская обл., г. Кыштым, п. Слюдорудник, ул. Школьная, 1а
3. Фактический адрес: 456864, Челябинская обл., г. Кыштым, п. Слюдорудник, ул. Школьная, 1а
4. Вид деятельности (работ, услуг): ДОЛ дневного пребывания.
5. В ходе обследования установлено:
Планируется организация 1 смен(ы):
с 05.06.2023 по 25.06.2023, продолжительностью 21 дней;
Максимальная предполагаемая наполняемость до 22 человек в смену. Возраст детей от 6 до 18 лет.
Планируемое время пребывания детей с 9.30 до 14.30 с организацией 2 разового питания.

Сведения о соблюдении требований			Примечание
Да	Нет	Иное	

Наличие собственной территории. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта.	+			
Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями по периметру. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.	+			Земельный участок площадью 4597 кв.м. Территория МОУ «ООШ № 9» огорожена, благоустроена, имеется ночное освещение. Имеется запасной выход из здания. Функциональное зонирование – имеется спортивное поле, игровая площадка, беговая дорожка. Акарицидная обработка территории площадью 1,8 га проводится не позднее 20.05 2023г.
Спортивные и игровые площадки имеют полимерное или натуральное покрытие (подчеркнуть имеющееся). Документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерного покрытия имеются (при наличии полимерного покрытия).	+			
В непосредственной близости от въезда на собственную территорию имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Контейнеры (мусоросборники) установлены с закрывающимися крышками.	+			Вывоз ТБО осуществляется на основании договора..
Использование контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками, установленных на смежной с собственной территорией контейнерной площадке жилой застройки.	+			
Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.	+			
На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта.	+			
Входы в здание (здания) оборудованы тамбурами.	+			
Планировка здания (зданий) обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов. Отсутствие помещений ДООУ в подвальном или цокольном (при наличии) этажах здания (зданий). Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.	+			Здание 1980 года постройки, типовой проект, 2х этажное. Проводится ежегодно текущий ремонт. Эксплуатируется по праву собственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости по распоряжению Комитета по управлению имуществом КГО.

<p>Игровые комнаты (норматив площади 2,5 м²/чел.), помещения для занятий кружков обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p>	+		<p>На основании представленного поэтажного плана здания задействованы следующие помещения МОУ «ООШ № 9»: - помещение № 15 (комната отдыха), площадью 34,8 кв.м., располагаются на 1 этаже. Оснащены учебными партами, стульями, досками, музыкальными центрами, игровыми материалами (шахматы шашки и т.д.), канцелярскими предметами (альбомами, красками, карандашами и т.д.).</p>
<p>При организации сна спальное помещение оборудовано трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.</p>		-	
<p>При организации дневного сна предполагается использование личных спальных принадлежностей и полотенец.</p>		-	
<p>Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями. Для персонала отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов.</p>	+		<p>Санузлы для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями располагаются на всех этажах. Для персонала отдельный санузел. На унитазах установлены сиденья. Количество используемых санузлов -2: для мальчиков -2 унитаза, 2 умывальника, для девочек -2 унитаза, 2 умывальника располагаются на 1 этаже. На момент обследования оснащены туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-технические приборы на момент обследования в рабочем состоянии. Канализация – выгребная яма.</p>
<p>Дозаторы с кожным антисептиком установлены в туалетах, при входе в здание, перед обеденным залом.</p>	+		

<p>Помещения для оказания медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - медицинский кабинет, - процедурный кабинет. <p><u>Медицинское обслуживание детей по договору.</u></p> <p>Медработник в штате учреждения – <u>да</u> / нет.</p>	+		<p>Медицинский кабинет-помещение № 4 располагается на 2 этаже площадью 13,4 кв.м согласно представленного поэтажного плана. Медицинское обслуживание осуществляет мед. работник ГБУЗ «Городская больница им А. П. Силаева» на 0,5 ставки.</p> <p>Оснащение:</p> <ul style="list-style-type: none"> -бытовой холодильник, -медицинские препараты, инструменты и т.д., -аптечки первой необходимости для оказания первой медицинской помощи, -кушетка, медицинская мебель, -весы, ростомер, -моющие, дез. средства.
<p>Для проведения термометрии детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр.</p>	+		
<p>Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей и их дневного сна (при организации).</p>	+		
<p>Горячее питание организовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на базе собственного пищеблока 	+		<p>Горячее питание организовано согласно представленного 14-дневного меню на базе собственного пищеблока</p>
<p>Обеденный зал (0,7 м²/посадочное место) оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом имеются умывальники или раковины желобкового типа не менее 1 крана на 20 посадочных мест.</p>	+		<p>пищеблок общей площадью 73,12 кв.м согласно представленного поэтажного плана. Обеденный зал помещение № 18, площадью 33,9 кв. м на 24 посадочных мест располагается на первом этаже согласно представленного поэтажного плана.</p> <p>На основании представленного правила внутреннего распорядка завтрак с 9:30 по 10:00, обед с 12:00 по 12:50.</p> <p>Количество умывальников -2.</p>
<p>Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.</p>	+		
<p>Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.</p>	+		
<p>Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.</p>	+		

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют.	+			
Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.	+			
Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.	+			Акт об исправности оборудования представлен.
Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.	+			
Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.	+			
Для обеззараживания воздуха в зоне холодного цеха установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	+			
Питьевой режим предполагается организовать посредством: - выдачи кипяченой питьевой воды - питьевые фонтанчики	+			
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено место, исключающее доступ к нему детей.	+			
Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	+			
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные. Горячая и холодная вода подается через смесители.	+			
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Обследованные помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются бытовые термометры.	+			
Обследованные помещения пребывания детей имеют естественное боковое освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов.	+			

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками светодиодными лампами Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. Все источники искусственного освещения на период обследования в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.	+			
Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы (при наличии) хранятся в отдельном помещении.	+			
Аварийные ситуации на период обследования не зарегистрированы.	+			На основании представленного журнала регистраций аварийных ситуаций нет.
Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.	+			
Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя.	+			

Представлено место с оргтехникой: Ноутбук ASUS инвентарный № ОС 00000146.
Фотосъемка при проведении обследования проводилась (не проводилась)

Акт составлен:

Помощник врача по общей гигиене
должность лица, проводившего обследование


_____ подпись

Ахметвалеева А.Ш.
Ф.И.О.

С актом санитарно-эпидемиологического обследования от «29» марта 2023 № 92 ознакомлен (а),
экземпляр акта получил:

Начальник ДОЛ

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуальный предприниматель)

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

Пояснения(замечания): Нет.