

Мероприятие по контролю (профилактический визит)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район,
 с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 50
 Телефон: (8-351-44) 3-21-11 Факс: (8-351-44) 5-18-03
 Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: gsen.dolgay@chel.surnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 /1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

Заместитель технического директора Органа инспекции ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м.п.



Дата 25.04.2023	№ 74-20/06/02-15-03-83-2023
На № 88	от 09.03.2023 г.

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

- Дата проведения экспертизы: с 29.03.2023 г. по 25.04.2023 г.
- Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Кыштыме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах, 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, дом 3.
- Объект экспертизы (ИНН, ОГРН): Детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9» (далее МОУ «ООШ № 9»), ИНН: 7413018813; ОГРН 1147413000074.
- Юридический адрес объекта экспертизы: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Школьная, д. 1а.
- Фактический адрес объекта экспертизы: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Школьная, д. 1а.
- Основания проведения экспертизы: Поручение Главного государственного санитарного врача (заместителя) по г. Кыштыму, г. Верхнему Уфалее, Каслинскому и Нязепетровскому району 88 от 09.03.2023 г.
- Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - 7.1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 29.03.2022 г. № 92;
 - 7.2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе месту ее нахождения от 29.01.2014 г.;
 - 7.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 13 апреля 2022 г.;
 - 7.4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок (вид права: постоянное (бессрочное) пользование, кадастровый номер 74:32:0108003:83), запись регистрации № 74-74-32/014/2014-244 от 09.04.2014 г.;
 - 7.5. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на нежилое здание (вид права: оперативное управление, кадастровый номер 74:32:0108003:93), запись регистрации № 74-74-32/014/2014-243 от 09.04.2014 г.;
 - 7.6. Копия технического паспорта на нежилое здание, расположенное по адресу: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Школьная, д. 1а по состоянию на 29.09.2008 г.;

- 7.7. Копия Устава МОУ «ООШ № 9», утв. Постановлением администрации Кыштымского городского округа от 15.02.2022 г. № 298;
- 7.8. Копия приказа МОУ «ООШ № 9» от 06.04.2023г. № 35;
- 7.9. Формализованная характеристика МОУ «ООШ № 9» от 29.03.2023г. б/н;
- 7.10. Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 23 мая 2023 № 2 (пищевлок);
- 7.11. Копия договора на вывоз сточных вод от 01.02.2023г. № 7.

8. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ДОУ при МОУ «ООШ № 9», расположенных по адресу: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Школьная, д.1а, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее СП 3.1/2.4.3598-20).

9. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В соответствии с приказом МОУ «ООШ № 9» от 06.04.2023 № 35, планируется организовать детский оздоровительный лагерь на базе МОУ «ООШ № 9» Кыштымского городского округа, расположенного по адресу: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Школьная, д. 1а в период с 05.06.2023 по 25.06.2023 г. для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

МОУ «ООШ № 9» Кыштымского городского округа расположена на территории на основании права постоянного бессрочного пользования (в соответствии с представленной копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости - на земельный участок). Через территорию школы не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сет инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория МОУ «ООШ № 9» оборудована наружным электрическим освещением, периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов; размер площадки превышает площадь основания контейнеров во все стороны; на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории школы не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МОУ «ООШ № 9», что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание МОУ «ООШ № 9» двухэтажное, 1980 года постройки, эксплуатируется по прав оперативного управления (в соответствии с представленной копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - на нежилое здание). Входы в здание МОУ «ООШ № 9» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной формализованной характеристикой в МОУ «ООШ № 9» от 29.03.2023г. б/н, планируется организация одной смены, продолжительностью 21 день. Максимальное количество детей - до 22 человек в смену. Возраст детей от 6 до 18 лет.

Планируемое время пребывания детей: с 9.30 до 14.30 с организацией двухразового питания.

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Номера и площади помещений указаны в соответствии с представленной копией технического паспорта на нежилое здание, расположенное по адресу: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Школьная, д.1а.

Игровые комнаты площадью 34,8 кв.м., расположены на первом этаже здания. В игровой комнате планируется размещать не более 15 человек, площадь на 1 ребенка - не менее 2,5 кв.м., что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблицы 6.1) СанПиН 1.2.3685-21. Игровая комната обеспечена мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Количество санитарных приборов, которые планируется использовать (1 туалет для девочек, всего 2 унитаза и 2 умывальника; 1 туалет для мальчиков, 2 унитаза и 2 умывальника), соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук имеются в туалетах, при входе в здание, перед обеденным залом, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Питание детей осуществляется в школьной столовой.

Обеденный зал, площадью 33,9 кв.м., на 24 посадочных мест (площадь на 1 посадочное место не менее 0,7 кв.м.), оборудован столовой мебелью, не имеющей дефектов и повреждений, покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом имеются 2 умывальника (не менее 1 крана на 20 детей), что соответствует требованиям п. 1.11. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (и размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья без обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством - питьевых фонтанчиков,

соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей планируется на базе школы, имеется медицинский кабинет (помещение № 4) располагается на втором этаже площадью 13,4 кв. м согласно представленного технического паспорта. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева по договору от 01.09.2022г. б/н.

Для проведения термометрии детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр, соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание в МОУ «ООШ № 9» оборудовано системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на вывоз сточных вод от 01.02.2022г. № 7. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание в МОУ «ООШ № 9» оборудовано системами отопления и вентиляции, соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением, соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции, представлены, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция решеток обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от др

инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9» Кыштымского городского округа, расположенные по адресу: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Школьная, д. 1а, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, на время проведения экспертизы **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Врач по гигиене детей и подростков
Заместитель технического директора ОИ



Шелегова Л.В.

Набиева А.Н.